

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

MARCA DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL SALVADOR



Marca de Conformidad de Producto

La Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica, certifica que la organización:

National Institute of Standardization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies that the organization:



Plycem®



Una empresa de

elementia
materiales

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A.

Cumple con los documentos normativos especificados en el Anexo A, según los requisitos del Esquema 5 de Certificación de la ISO, basado en la Norma Internacional ISO/IEC 17067:2013, para:
Complies the normative documents specified in Annex A, as requirements of the Scheme 5 of ISO Certification, based in the International Standard ISO/IEC 17067:2013, for:

“Producción de Láminas Planas de Fibrocemento-Especificaciones de Productos y Métodos de Ensayo”, para que sea utilizada en la producción de láminas Planas de fibrocemento, Categoría A y B, Clase 1, Nivel 1, las cuales son para aplicaciones internas sin protección cuando no están afectadas por la acción directa del sol, la lluvia y/o la nieve y externas cuando se usan en aplicaciones donde están directamente expuestas a la intemperie, pero con protección.”

“The production of fiber cement sheets, category a and b, Class 1, Level 1, which are for internal applications unprotected when not affected by direct sunlight, rain and/or snow and external when used in applications where directly exposed to the weather but with protection.”

Firmado digitalmente
por JONATAN PEREZ
VARGAS (FIRMA)

Director de Operaciones

Fecha de emisión. *Issued on:*
05/03/2013

Fecha de modificación. *Modified on:*
01/03/2023

Fecha de renovación. *Renovation on:*
18/03/2022

Fecha de expiración. *Expires on:*
22/05/2025

El presente certificado es válido exclusivamente para el producto, proceso o servicio descrito, salvo suspensión o retiro notificado por INTECO. El presente certificado no tiene validez sin su correspondiente alcance de la certificación, donde se indica el producto, proceso o servicio, las especificaciones y normas aplicables, así como número de registro. *NOTA:* En caso de duda siempre prevalecerá la versión en español. *The Certificate is valid exclusively for the product, process or service, describe unless it is cancelled or withdrawn upon INTECO's written notification. This certificate is not valid without a corresponding scope of certification, indicating the product, process or service specifications and standards, and registration number. Note: In case of doubt the spanish written scope will prevail over the english written scope.* | RS-SE-84. Versión 04. Revisión #1A.





Marca de Conformidad de Producto

Anexo A (Annex A)

La Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica, certifica que la organización:

National Institute of Standardization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies that the organization:

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A.

Que opera en las instalaciones ubicadas en:
which is carried out in:

Carretera Panamericana, km 12 ½ frente a desvío hacia Apulo, Ilopango, San Salvador.

Fórmula	Marca	Producto	Uso	Espesores (mm)	Anchos (mm)	Largos (mm)	Acabado o Estilo	Color	Categoría - Clase - Nivel	Documento Normativo
Fibrocel	PLYCEM® Cielos	Fibrocel	Cielo / Multiuso	4	500; 605; 610; 1000; 1200; 1215; 1219	500; 605; 610; 1000; 1215; 1219; 2400; 2438	Liso; Texturizada	Natural; Color	B-1-1	RTCR 491:2017 * Materiales de Construcción. Láminas de Fibrocemento. Especificaciones. INTE/ISO 8336:2018 * "Láminas planas de fibrocemento — Especificación de productos y métodos de ensayo."
Fibrocel	PLYCEM® Cielos	Fibrocel	Cielo / Multiuso	5; 6; 8	500; 605; 610; 1000; 1200; 1215; 1219	500; 605; 610; 1000; 1215; 1219; 1829; 2400; 2438; 3660	Liso; Texturizada	Natural; Color	B-1-1	
Plyrock	PLYCEM® Interior Junta Visible	Lámina Plyrock	Multiuso interior	6	1219	2000; 2438; 2740; 3048; 3658	Liso; Texturizada	Natural; Color	B-1-1	
	PLYCEM® Exterior Junta Invisible / PLYCEM® Exterior Junta Visible	Lámina Plyrock	Multiuso interior o exterior	8; 10; 11; 12; 14	1000; 1219	2000; 2438; 2740; 3048; 3658	Liso; Texturizada	Natural; Color	A-1-1	
	PLYCEM® Facias	Precinta	Multiuso interior o exterior	8; 10;	200; 305; 405	2000; 2438; 2740; 3048; 3658	Liso; Texturizada	Natural; Color	A-1-1	

Firmado digitalmente
por JONATAN PEREZ
VARGAS (FIRMA)

Director de Operaciones

Fecha de emisión. *Issued on:*
05/03/2013

Fecha de modificación. *Modified on:*
01/03/2023

Fecha de renovación. *Renovation on:*
18/03/2022

Fecha de expiración. *Expires on:*
22/05/2025

(*) Certificación acreditada | (**) Certificación no acreditada | RS-SE-84. Versión 03. Revisión #1A





Marca de Conformidad de Producto

Anexo B (Annex B)

La Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica, certifica que la organización:

National Institute of Standardization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies that the organization:

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A.

Que opera en las instalaciones ubicadas en:
which is carried out in:

Carretera Panamericana, km 12 ½ frente a desvío hacia Apulo, Ilopango, San Salvador.

Fórmula	Marca	Producto	Uso	Espesores (mm)	Anchos (mm)	Largos (mm)	Acabado o Estilo	Color	Categoría - Clase - Nivel	Documento Normativo
Exteriores	PLYCEM® Base de Techo	Plystone	Multiuso interior / exterior / Base de techo	10; 11; 14; 17	1200; 1219	1829; 2000; 2438; 2740; 3048; 3658	Liso	Natural	A-1-1	RTCR 491:2017 * Materiales de Construcción. Láminas de Fibrocemento. Especificaciones. INTE/ISO 8336:2018 * “Láminas planas de fibrocemento — Especificación de productos y métodos de ensayo.”
	PLYCEM® Ranurado	Tabla-tek	Multiuso interior o exterior	10; 11; 14	1219	2438	Liso; Texturizada	Natural; Color	A-1-1	
Entrepiso	PLYCEM® Entrepiso Alto Desempeño	Plystone	Multiuso interior / exterior / Entrepiso	20; 22; 23; 24; 25	1219	2000; 2438; 2740; 3048; 3658	Liso	Natural	A-1-1	
Trim	PLYCEM® Trims	Trim	Decorativo	11; 19; 20; 22; 25.4; 27; 30; 38	45; 50; 64; 75; 89; 100; 114; 127; 140; 152; 184; 203; 235; 254; 286; 300	2438; 3050; 3658	Liso; Texturizada	Natural; Color	A-1-1	

Firmado digitalmente por JONATAN PEREZ VARGAS (FIRMA)

Director de Operaciones

Fecha de emisión. *Issued on:*
05/03/2013

Fecha de modificación. *Modified on:*
01/03/2023

Fecha de renovación. *Renovation on:*
18/03/2022

Fecha de expiración. *Expires on:*
22/05/2025